

ЭНТЕРОСГЕЛЬ – энтеросорбент №1*

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ, ПОХМЕЛЬЕ, АЛЛЕРГИИ

5 причин принимать ЭНТЕРОСГЕЛЬ



Выводит из организма вредные вещества



Устраняет побочные
действия антибиотиков

Купирует
симптомы аллергии



Нормализует
микрофлору кишечника

Разрешен беременным
и кормящим

* по данным розничного аудита DSM Group, 2020

Энтеросгель® Паста для приема внутрь, 225 г.
Per. № ЛП-Н (000036) - (PГ-RU)



Горячая линия

+ 7 495 646 14 33


www.enterosgel.ru

г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
ООО «ТНК СИЛМА»


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭНТЕРОСГЕЛЬ


выводит вредное



оставляет полезное



ЭНТЕРОСГЕЛЬ защищает слизистую и предотвращает проникновение токсинов в организм, снижает токсическую нагрузку на печень



ЭНТЕРОСГЕЛЬ восстанавливает слизистую пищеварительного тракта

ЭНТЕРОСГЕЛЬ удаляет токсины, аллергены, патогены

КОГДА ПРИНИМАТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ	ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ	КАК ПРИНИМАТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ
Заболевания ЖКТ: • Печени • Желудка • Кишечника • Поджелудочной железы	• Восстанавливает слизистую пищеварительного тракта • Нормализует микрофлору кишечника • Снижает токсическую нагрузку на печень • Выводит из организма токсические вещества	Доза и кратность зависит от возраста - Принимать за 1-2 часа до или через 1-2 часа после еды - Для улучшения вкусовых свойств можно смешивать с соком - Между приёмом ЭНТЕРОСГЕЛЯ и других препаратов соблюдать интервал 1-2 часа - Продолжительность лечения при острых отравлениях 3-5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях 2-3 недели. Повторный курс по рекомендации врача.
Аллергические заболевания: • Пищевая аллергия • Бронхиальная астма • Атопический дерматит	• Связывает пищевые и непищевые аллергены • Купирует симптомы аллергии	
Вакцинация	• Снижает побочные действия вакцинации (лихорадка, диспепсия, кожная сыпь)	
Инфекционные заболевания: • ОРВИ • Грипп • Кишечные инфекции	• Купирует диарею • Устраняет симптомы интоксикации • Уменьшает продолжительность болезни	
Вместе с антибиотиками	• Снижает побочные действия антибиотиков: • Диспептические расстройства • Гепатотоксичность • Дисбактериоз	РЕБЕНКУ ЭНТЕРОСГЕЛЬ УДОБНО ДАВАТЬ: • С ложки, запивая водой • Размешать ЭНТЕРОСГЕЛЬ в воде комнатной температуры • через соску • через соломинку